

Gratis kantklospatroon






♪ “Ik loop met mijn lantaarn en mijn lantaarn met mij” ♪

Sint Maarten 2011



Ontwerp en uitvoering: Ans van der Meij - den Dunne
Foto: Sjaak van der Meij



Lantaarntje

Werkomschrijving

Benodigheden: 10 paar klosjes, linnen 70/2 of garen van een vergelijkbare dikte.

Klos de bandjes met 6 paar in linnenslagen, met aan de buitenrand een dubbele netslag.

De onderkant van het lantaarntje wordt in twee delen gewerkt. Zet op en klos in de richting van de pijltjes zoals in het schematische tekeningetje is aangegeven. Maak de bochten door omkeerslagen (kruisen – draaien – draaien – kruisen). Verdeel deze goed over de staande paren en zet de steunspelden op de juiste plaats, zodat een mooie hoek ontstaat. Waar de delen elkaar raken, wordt aangehaakt.

De 'raampjes' worden gemaakt met spijltjes. De drie spijlen die horizontaal lopen, kunnen telkens na het aanhaken achter het gekloste deel doorgeklost worden tot het volgende punt waar ze nodig zijn. Hier in het speldengat aanhaken en doorklossen.

Voor het kapje vier maal een driehoek klossen. De delen telkens aanhaken. Voor de vulling 6 paar inhangen. De paren enkele malen draaien en een spin klossen in netslag (de werkwijze is gelijk aan die van een spin in linnenslag).

Het geheel zo nodig stijven. De onderkant van het lantaarntje dicht naaien. Nu het kapje op de naden vouwen en op de hoekpunten vastnaaien aan de onderkant van het lantaarntje. De binnenhoekjes van het kapje vallen op de hoekpunten van de onderkant. Op deze manier krijgt het lantaarntje een uitstekend randje. Als laatste de naad van het kapje sluiten. Als er een lichtje in bevestigd moet worden, dit voor het helemaal sluiten van de naad in het lantaarntje maken.

Veel kantklosplezier!!!