

Gratis patroon




Mannetje met ballon

april 2014



Patroon en uitvoering: Ans van der Meij-den Dunne
Ontwerp: Bas van der Meij

Benodigheden: 8 paar linnen 60/2 of garen van vergelijkbare dikte, bijvoorbeeld DMC 80 of Lizbeth 80. Is uw garen wat dunner, dan kan er eenvoudig een paar extra ingehangen worden.



Start met de ballon midden boven. Hang 8 paar open op, met van elk paar 1 klos naar links en 1 klos naar rechts (zie foto). Veranker de paren aan een kant en klos de ballon in linnenslag tot midden onder. Klos dan de andere kant. De speld midden onder wordt door beide lopers gebruikt. De lopers worden naar buiten terug geklost. Klos nu de staande paren van links naar rechts door elkaar (halve spin) en trek het geheel mooi glad.

Neem nu twee draden uit het midden en sla deze naar links en rechts om de bundel heen. Knoop deze draden stevig. Knip alle draden nu nog niet te kort af.



Start voor het mannetje met vier paar in linnenslag bij de voorste voet. Daar waar de speld twee keer gebruikt moet worden "zeuren" (werk hiervoor de eerste keer de speld op de normale wijze; de tweede keer het laatste paar niet mee klossen, de looper twee maal draaien en achter de speld langs leggen; nu wel door alle paren terug klossen). Het mannetje kan in één keer gewerkt worden (been, lijf, hoofd, lijf, been). Waar de delen over elkaar heen liggen gewoon doorklossen en de looper bij twee speldenpunten aanhaken. Maak voor de afhechting twee stevige vlechtjes en zorg dat deze achter het gekloste been vast komen te zitten.

Voor de armen vier paar opzetten. Klos ook nu door over het al gekloste werk heen en haak de looper weer op twee punten aan. Aan het einde een vlechtje maken wat achter de arm wordt afgehecht. De tweede vlecht wordt langs de steunspelden geklost, als touwtje voor de ballon. Haak deze vlecht aan achter de bundel.

Als er met linnen wordt gewerkt hoeft het werk niet gesteven te worden. Wordt er met katoen gewerkt, dan is verstevigen wel aan te raden.

Als laatste worden de draden van de bundel van de ballon op de gewenste lengte afgeknipt.

